

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ (ชั้น ๒)

**ผู้เข้าประชุม**

๑. นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล	ประธานสภาเทศบาล	อุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล
๒. นายจรงค์ศักดิ์ คำปรีชา	สมาชิกสภาเทศบาล	จรงค์ศักดิ์ คำปรีชา
๓. นายประดิษฐ์ นวลแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	ประดิษฐ์ นวลแก้ว
๔. นางสาวกวิณธิดา เมืองพร้อม	สมาชิกสภาเทศบาล	กวิณธิดา เมืองพร้อม
๕. นายโสภณ ฐานิพัฒนานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	โสภณ ฐานิพัฒนานนท์
๖. นายสมศักดิ์ หวานแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	สมศักดิ์ หวานแก้ว
๗. นายทวิศักดิ์ บัวจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	ทวิศักดิ์ บัวจันทร์
๘. นางอ่อนหวาน จุ่งพิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล	อ่อนหวาน จุ่งพิวัฒน์
๙. นางมานิตย์ คิ้วสง่า	สมาชิกสภาเทศบาล	มานิตย์ คิ้วสง่า
๑๐. นายปัญญาศักดิ์ ดวงจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	ปัญญาศักดิ์ ดวงจันทร์
๑๑. นายวัฒนา เกิดช่วย	สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาฯ	วัฒนา เกิดช่วย

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายสุรินทร์ บุญประสพ	นายกเทศมนตรี	สุรินทร์ บุญประสพ
๒. นายพหล หวานแก้ว	รองนายกเทศมนตรี	พหล หวานแก้ว
๓. นายธำรงค์ ฤทธิยานนท์	รองนายกเทศมนตรี	ธำรงค์ ฤทธิยานนท์
๔. นายจรงค์ศักดิ์ หวังวิทยาวิวัฒน์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จรงค์ศักดิ์ หวังวิทยาวิวัฒน์
๕. นายอิทธิฤทธิ์ แซ่ลิ้ม	เลขานุการนายกเทศมนตรี	อิทธิฤทธิ์ แซ่ลิ้ม
๖. นายภูมิธนสิทธิ์ พุฒิกุลบวร	ปลัดเทศบาล	ภูมิธนสิทธิ์ พุฒิกุลบวร
๗. นายวิชาญ อินทรอักษร	ผอ.กองช่าง	วิชาญ อินทรอักษร
๘. นายศุภชัย บัวเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัด	ศุภชัย บัวเกตุ
๙. นางสาวณิชกมล ทองแพรว	รท.ผอ.สาธารณสุขฯ	ณิชกมล ทองแพรว
๑๐. นายชรินทร์ มาศพิทักษ์	รท.ผอ.กองสวัสดิการฯ	ชรินทร์ มาศพิทักษ์
๑๑. นายสนธยา วรรณเมือง	ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล	สนธยา วรรณเมือง
๑๒. นางวรัญญา สมโลก	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	วรัญญา สมโลก
๑๓. นางอัญชลี พรหมจรรย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อัญชลี พรหมจรรย์
๑๔. นางสาวสุดา จิตต์ปราณีต	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	สุดา จิตต์ปราณีต
๑๕. นายรณภูมิ เรืองปิ่น	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	รณภูมิ เรืองปิ่น

...ผู้ไม่มาประชุม...

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. นายเลิศศิลป์ กิ่งทอง

รองประธานสภาเทศบาล

เลิศศิลป์ กิ่งทอง

ลา

**ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

๑. นายทรงวุฒิ เพชรศรี

ผอ.กองคลัง

ทรงวุฒิ เพชรศรี

ลา

**บันทึกการประชุม**

นายวัฒนา เกิดช่วย  
เลขานุการสภาเทศบาล

-ตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ ได้ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ และได้ กำหนดวันประชุมวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระนั้น บัดนี้ ได้ถึงกำหนดตามที่ได้นัดประชุมแล้วสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม จึงขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้จตุรปูเทียบนุชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

-ด้วยความเคารพทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระในวันนี้ ซึ่งการประชุมสภาของเราเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในเมื่อทุกท่านพร้อมผม ในฐานะทำหน้าที่ประธานสภา ก็จะได้ดำเนินการประชุมตามวาระให้กับสมาชิกได้รับทราบ ด้วยความเคารพท่านนายกเทศบาลตำบลเวียงสระ คุณสุรินทร์ บุญประสพ พร้อมด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง ๒ ท่าน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตลอดจนสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้งท่านปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกกองที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยในระเบียบการประชุมในวันนี้มีทั้งหมด ๔ วาระด้วยกัน เมื่อสมาชิกทุกท่านพร้อมผมจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

.../ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ เดือนเมษายน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ สมัย สามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม

๒๕๖๑

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

-ก็ขอให้สมาชิกตรวจดูอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรต้องเพิ่มเติม หรือ แก้ไขขอเชิญนะครับ ถ้าหากว่าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ สมัย สามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของ หน่วยงานกองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และ สำนักปลัด

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

-ครับ ใน ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของหน่วยงานกองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และสำนักปลัด ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติขอเชิญครับ

นายสุรินทร์ บุญประสพ  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุรินทร์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ ขอเสนอญัตติ

ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของ หน่วยงานกองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และ สำนักปลัด

### หลักการ

เทศบาลตำบลเวียงสระ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของหน่วยงานกองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และสำนักปลัด รายละเอียดดังนี้

#### ๑. กองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑.๑ ค่าจัดซื้อป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ

จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๗๒,๕๐๐-บาท

#### ๒. กองช่าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๒.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้

จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

#### ๓. กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๕ รายการดังนี้

๓.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องกายภาพข้อเท้า จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ

ตั้งไว้จำนวน ๕๕,๕๐๐.- บาท

๓.๒ ค่าจัดซื้อเครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังแขน

จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๘,๕๐๐.- บาท

๓.๓ ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบโหนดตัวคู่

จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

๓.๔ ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อแขน ๒ สถานี จำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๕๒,๐๐๐.- บาท

๓.๕ ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน

จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๕,๐๐๐.- บาท

๓.๖ ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยงตัว

จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๑,๐๐๐.- บาท

๓.๗ ค่าจัดซื้อเครื่องบิดเอว ๓ สถานี จำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๕๑,๐๐๐.- บาท

๓.๘ ค่าจัดซื้อเครื่องยกน้ำหนัก จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้ง

ไว้จำนวน ๕๘,๐๐๐.- บาท

๓.๙ ค่าจัดซื้อจักรยานนั่งปั่นออกกำลังกายจำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๘๘,๐๐๐.- บาท

๔. สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- ๔.๑ ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑๒ ตัว งบประมาณตั้งไว้  
จำนวน ๓๕๕,๐๐๐.- บาท
- ๔.๒ ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบเข้ามุม จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ  
ตั้งไว้จำนวน ๕,๗๐๐.- บาท

เหตุผล

๑. กองการศึกษา

เนื่องจากกองการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดซื้อป้ายชื่อสนามกีฬา  
เทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้  
๗๒,๕๐๐ บาท แล้วนั้น เนื่องจากรายการดังกล่าวมีรายละเอียดคำ  
ชี้แจงซึ่งไม่ตรงกับที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๕ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

- ป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ ตั้งไว้ ๗๒,๕๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ  
จำนวน ๑ ป้าย ตั้งไว้ ๗๒,๕๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ใน  
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)(ปรากฏใน  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๕)

คุณลักษณะ ดังนี้

- ป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาล ขนาด ๑.๓๐ x ๓.๑๐ เมตร หรือพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า ๔.๐๓ ตารางเมตร

ข้อความใหม่

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

.../- ป้ายชื่อ...

- ป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ พร้อมโลโก้ ตั้งไว้  
๗๒,๕๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ  
จำนวน ๑ ป้าย ตั้งไว้ ๗๒,๕๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ใน  
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏใน  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๕)

#### คุณลักษณะ ดังนี้

- ป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาล ขนาด ๑.๓๐ x ๓.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่  
น้อยกว่า ๔.๐๓ ตารางเมตร

#### **๒. กงซ่าง**

ตามที่ กงซ่าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดซื้อปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้ง  
ไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามคุณลักษณะ  
และสภาพของครุภัณฑ์ กงซ่างจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ  
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อความเดิม

แผนงาน เกษะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- ปั๊มลม จำนวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง ราคาไม่มีกำหนดไว้  
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏใน  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๒๑)

#### คุณลักษณะ

- เครื่องปั๊มลม ลูกสูบขนาด ๑ แรงม้า ใช้สายพาน

- จำนวนลูกสูบ ๒ ลูกสูบ

- แรงดันลมที่ใช้ได้ ๗ – ๑๐ บาร์ , ๑๐๐ – ๑๕๐ ปอนด์

- อัตราการผลิตลมไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๒ ลิตร/นาที

- มอเตอร์ปั๊มขนาด ๑ แรงม้า , ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์

- ความเร็วรอบของปั๊มขนาด ๖๕๐ รอบ/นาที

- ถึงเก็บลมไม่น้อยกว่า ๕๒ ลิตร

.../ ข้อความใหม่...

### ข้อความใหม่

แผนงาน เกษะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

-ปั้มลม

จำนวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มลม จำนวน ๑ เครื่อง ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๒๑)

### คุณลักษณะ

- เครื่องปั้มลม ลูกสูบขนาด ๑ แรงม้า ใช้สายพาน

- จำนวนลูกสูบ ๒ ลูกสูบ

- มอเตอร์ปั้มขนาด ๑ แรงม้า , ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์

- ความเร็วรอบของปั้มขนาด ๖๐๐ รอบ/นาที

- ถึงเก็บลมไม่น้อยกว่า ๕๒ ลิตร

### ๓. กองสวัสดิการสังคม

ตามที่กองสวัสดิการสังคม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๕ รายการ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามคุณลักษณะและสภาพของครุภัณฑ์ และเพื่อประโยชน์กับทางราชการ ฯ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ข้อความเดิม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องกายภาพข้อเท้า

ตั้งไว้ ๕๕,๕๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกายภาพข้อเท้า จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้

๕๕,๕๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๒๐ )

.../คุณลักษณะดังนี้...

คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า๗๐cm.ยาวไม่น้อยกว่า๕๐mm.สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐cm.
- ค้ำจับ เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐x๑.๕ mm.
- ที่งัดข้อเท้า เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๕x๑.๕ mm.
- ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๕x๑.๕mm.
- เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม ไม่น้อยกว่า๔๐x๕๐x๑.๕mm.
- เบาะพิง เป็นพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๑๘x๘๐x๕cm.
- เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๓๕x๓๕x๕cm.
- เสา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐x๑.๕mm.
- ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๑๐x๑๐x๑๓cm. และมีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย ๔ เส้น
- จุดหมุน เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม จุดหมุนจะใช้เพลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕mm. และปลายเพล ทั้งสองข้าง กลึง เป็นปุ่ม มีลักษณะ เหมือนครึ่งทรงกลมและปลายเพล จะมีฝาครอบ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐mm.(พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติก โพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. จากกระทรวง อุตสาหกรรม)

ข้อความใหม่

แผนงาน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์กีฬา

- เครื่องกายภาพข้อเท้า ตั้งไว้ ๕๕,๕๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกายภาพข้อเท้า จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๕,๕๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๐)

.../คุณลักษณะดังนี้...



คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซม. ยาว ๕๐ ซม. สูง ๘๐ ซม.
- โครงสร้างหลัก เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- โครงสร้างรอง เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- เบาะนั่ง พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖
- ระบบสี เฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่วเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating(สีฝุ่น) ทนต่อการขีดขีด ไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิมและสวยงาม
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๒x๒x๐.๑๒ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง-ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซม. ยาว ๕๐ ซม. สูง ๘๐ ซม.
- โครงสร้างหลัก เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- โครงสร้างรอง เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- เบาะนั่ง พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖
- ระบบสี เฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่วเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating(สีฝุ่น) ทนต่อการขีดขีด ไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิมและสวยงาม
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๒x๒x๐.๑๒ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง

ข้อความเดิม

- แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
- หมวด ค่าครุภัณฑ์
- ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องกลายกล้ำเนื้อหลังออกกำลังแขน ตั้งไว้ ๕๕,๕๐๐.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกลายกล้ำเนื้อออกกำลังแขน จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๕,๕๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๐)

.../คุณลักษณะดังนี้...

คุณลักษณะดังนี้

- กว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ cm. สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ cm.
- ค้ำจับ เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ mm.
- ที่พักเท้า เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ mm.
- ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ mm.
- เหล็กยึดฐาน เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๔๐x๘๐mm.
- เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๓๕๐x๓๕๐x๕๐mm.
- สปริง เป็นสปริง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ mm.
- สปริงเล็ก เป็นสปริง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐mm.
- ล้อขนาด เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐mm. ยาวไม่น้อยกว่า ๑ mm. มีปุ่มไม่น้อยกว่า ๓๐ปุ่ม เพื่อนวดหลัง
- ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐x๕๐mm. มีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย ๔ เส้น
- จุดหมุน เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม จุดหมุนจะใช้เพลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕mm. และปลายเพล ทั้งสองข้าง กลึงเป็นปุ่ม มีลักษณะ เหมือนครึ่งทรงกลม และปลายเพลจะมีฝาครอบเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐mm. (พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม)

ข้อความใหม่

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังแขน ตั้งไว้ ๕๘,๕๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคลายกล้ามเนื้อออกกำลังแขน จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๘,๕๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๐ )

.../คุณลักษณะดังนี้...

คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซม. ยาว ๘๐ ซม. สูง ๑๐๐ ซม.
- โครงสร้างหลัก เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- โครงสร้างรอง เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- เบาะนั่ง พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖

- ระบบสี เฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่วเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating(สีฝุ่น) ทนต่อการขีดขีด ไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิมและสวยงาม
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๒x๒x๐.๑๒ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง

ข้อความเดิม

แผนงาน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์กีฬา

- เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบโหนตัวคู่ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบ โหนตัวคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๐)

คุณลักษณะดังนี้

- กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐cm. สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐cm.
- ด้ามจับ เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ mm.
- เสา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ mm.
- ฝาครอบหัวเสา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม ปลายเสามีตัวครอบทำจากเหล็กปั๊ม ยึดติดหัวเสาด้วยrivet
- ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๔๐๐x๕๐ mm. มีปุ่ม สำหรับกันลื่นและนวดเท้า มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ (พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม)

/ข้อความใหม่.....

### ข้อความใหม่

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบโหนดตัวคู่ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบโหนดตัวคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๐)

### คุณลักษณะดังนี้

-ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๒๐ ซม.  
-โครงสร้างหลัก เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. จำนวนไม่เกิน ๒ เสา  
-โครงสร้างรอง เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.  
-ระบบสี เฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่วเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating(สีฝุ่น) ทนต่อการขีดขีด ไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิมและสวยงาม  
-ฐานคอนกรีต ขนาด ๒x๒x๐.๑๒ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง

### ข้อความเดิม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องบริหารข้อแขน ๒ สถานี จำนวน ๕๒,๐๐๐.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อแขน ๒ สถานี จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๒,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๕)

คุณลักษณะดังนี้

- กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐cm. สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐cm.
- ค้ำจับ เป็นพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐mm.

ทรงกลม

- เส้า เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐mm.
- ฝาครอบหัวเส้า เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ mm.
- คานค้ำเส้า เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐mm.
- ฝาครอบลูกปืน เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ mm.
- เป็นหมุนลายกรงจักร ๔ แฉก เป็นพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๖๐x๔๐mm. (พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติก โพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนผสมของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม)

ข้อความใหม่

แผนงาน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์กีฬา

- เครื่องบริหารข้อแขน ๒ สถานี จำนวน ๕๒,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อแขน ๒ สถานี จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๒,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๕)

คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๕๐ ซม. สูง ๑๒๐ ซม.
- โครงสร้างหลัก เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- โครงสร้างรอง เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- เป็นหมุน พลาสติก โพลีเอทิลีน (PE) ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ หรือเหล็กเคลือบสารกันสนิม ทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น

-ตุ้มมือจับ พลาสติก โพลีเอทิลีน (PE) ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๘๑๖-๒๕๕๖ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม.

-ระบบสี เฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่วเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating(สีฝุ่น) ทนต่อการขีดขีด ไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิมและสวยงาม

-ฐานคอนกรีต ขนาด ๒x๒x๐.๑๒ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง

#### ข้อความเดิม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน ๕๕,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๐)

#### คุณลักษณะดังนี้

- กว้างไม่น้อยกว่า๑๕cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐cm. สูงไม่น้อยกว่า๘๐cm.

- ค้ำจับ เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕mm.

- เสา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ mm.

- ฝาครอบหัวเสา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม ปลายเสามีหัวครอบ ทำจากเหล็กปั๊ม

- ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๔๐๐x๕๐mm. มีปุ่มนูน สำหรับกันลื่นและนวดเท้ามีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ

(พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม)

#### ข้อความใหม่

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน ๕๕,๐๐๐.- บาท

.../- เพื่อจ่ายเป็น...

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๐)

คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๕ ซม. ยาว ๘๐ ซม. สูง ๘๐ ซม.
- โครงสร้างหลัก เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- โครงสร้างรอง เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- ที่วางเท้า พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๘๑๖-๒๕๕๖ หรือเหล็กเคลือบสารกันสนิม มีปุ่มกันลื่นพร้อมรูระบายน้ำ
- ระบบสี เฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่วเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating(สีฝุ่น) ทนต่อการขีดขีดไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิมและสวยงาม
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๒x๒x๐.๑๒ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง

ข้อความเดิม

แผนงาน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์กีฬา

- เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหยียดตัว จำนวน ๕๓,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหยียดตัว จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๓,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๕)

คุณลักษณะดังนี้

- กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐cm. สูงไม่น้อยกว่า ๕๐cm.
- ค้ำจับ เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐mm.
- เสาค้ำ เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mm.
- ฝาครอบหัวเสา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mm.
- ที่วางเท้า เป็นพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๑๖๐x๔๐๐x๕๐mm.

.../พลาสติกที่ใช้.....

(พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม)

### ข้อความใหม่

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหยียดตัว จำนวน ๕๓,๐๐๐.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหยียดตัว จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๓,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๕)

### คุณลักษณะดังนี้

-ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ ซม. ยาว ๕๐ ซม. สูง ๕๐ ซม.  
-โครงสร้างหลัก เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.  
-โครงสร้างรอง เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.  
-ที่วางเท้า พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๘๑๖-๒๕๕๖ หรือเหล็กเคลือบสารกันสนิม มีปุ่มกันลื่น  
-ระบบสี เฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่วเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating(สีฝุ่น) ทนต่อการขีดขีดไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิมและสวยงาม  
-ฐานคอนกรีต ขนาด ๒x๒x๐.๑๒ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @๐.@๒๐ ม. พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง

### ข้อความเดิม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องบิตเอว ๓ สถานี จำนวน ๕๓,๐๐๐.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบิตเอว ๓ สถานี จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๓,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคา .../ท้องตลาด)...



ท้องถิ่น) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๕)

คุณลักษณะดังนี้

- กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ cm. สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐cm.
- เสาคือเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ mm.
- ฝาครอบหัวเสา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80mm.
- งานบิตตัว เป็นพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕๐mm. หนาไม่น้อยกว่า ๒๐ mm.

(พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนผสมของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม)

ข้อความใหม่

แผนงาน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์กีฬา

- เครื่องบิตเอน ๓ สถานี จำนวน ๕๓,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบิตเอน ๓ สถานี จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๓,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๕)

คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๐๐ ซม.
- โครงสร้างหลัก เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- โครงสร้างรอง เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- งานบิตตัว พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ หรือเหล็กเพลสทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. มีลายกันลื่น จำนวน ๓ ชิ้น
- ระบบสี เฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่วเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating(สีฝุ่น) ทนต่อการขีดขีด ไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิมและสวยงาม
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๒x๒x๐.๑๒ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป

.../เส้นผ่าศูนย์กลาง...

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง

**ข้อความเดิม**

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องยกน้ำหนัก จำนวน ๕๘,๐๐๐.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยกน้ำหนัก จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้  
๕๘,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคา  
ท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑  
หน้า ๑๕)

**คุณลักษณะ**

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐cm. สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ cm.
- ครอบหัวเสา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม ปลายเสามีตัวครอบทำจากเหล็ก  
ปั๊ม ยึดติดเสาด้วยrivet
- เสา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐x๑.๕mm.
- ลูกตุ้มน้ำหนัก เป็นพลาสติก ขนาดความโตไม่น้อยกว่า ๒๕cm. หน้า๖cm.  
(พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติก โพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบ  
ของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  
มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม)

**ข้อความใหม่**

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-เครื่องยกน้ำหนัก จำนวน ๕๘,๐๐๐.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยกน้ำหนัก จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้  
๕๘,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคา  
ท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑  
หน้า ๑๕)

**คุณลักษณะ**

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. ยาว ๕๐ ซม. สูง ๑๐๐ ซม.

.../-โครงสร้างหลัก...

-โครงสร้างหลัก เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

-โครงสร้างรอง เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

-ตุ้มน้ำหนัก เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. จำนวน ๒ ลูก น้ำหนักรวมประมาณไม่น้อยกว่า ๑๖ กก.

-ระบบสี เฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่วเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating(สีฝุ่น) ทนต่อการขีดขีดไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิมและสวยงาม

-ฐานคอนกรีต ขนาด ๒x๒x๐.๑๒ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง

### ข้อความเดิม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-จักรยานนั่งปั่นออกกำลังกาย จำนวน ๘๘,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานนั่งปั่นออกกำลังกาย จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๘๘,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๐)

### คุณลักษณะ

- กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ cm. สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ cm.

- ค้ำจับ เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ mm.

- เสา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ mm.

- ฐานเครื่องออกกำลังกาย เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ mm.

- เหล็กยึดขา เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐x๘๐ mm.

- เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๓๕๐x๓๕๐x๕๐ mm.

- สายพาน เป็นสายพาน ไม่น้อยกว่าเบอร์ ๕๐

- วงล้อสายพาน เป็นเหล็กชุบเคลือบกันสนิม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๐mm x ๕๐mm. มีร่องสายพาน ๒ ร่อง

.../- วงล้อ...

- วงล้อ เป็นพลาสติก+อลูมิเนียม มู่เต๋ สายพาน ร่องเล็ก จะต้องเป็นวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โดย ตัวถ่วงน้ำหนัก ทำจากพลาสติก หล่อ ปูนอยู่ข้างใน และจุดที่สัมผัสกับสายพาน เป็นวัสดุแข็งที่ไม่เป็นสนิม ในกรณีที่ชำรุดสามารถถอดเปลี่ยนได้

- ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น เป็นพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๑๐๐x๑๓๐ mm. มีลายเส้นกันลื่นอย่างน้อย ๔ เส้น

- ที่รองขาถีบจักรยาน ทำจากพลาสติก โดย พลาสติก ๒ ชั้น ประกบกัน (พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนผสมของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม)

### ข้อความใหม่

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

-จักรยานนั่งปั่นออกกำลังขา จำนวน ๘๘,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานนั่งปั่นออกกำลังขา จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๘๘,๐๐๐ บาท (ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๐)

### คุณลักษณะ

-ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ ซม. ยาว ๕๐ ซม. สูง ๕๐ ซม.

-โครงสร้างหลัก เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

-โครงสร้างรอง เหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

-เบาะนั่ง เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. หรือพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖

-ระบบสี เฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่วเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating(สีฝุ่น) ทนต่อการขีดขีด ไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิมและสวยงาม

-ฐานคอนกรีต ขนาด ๒x๒x๐.๑๒ ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง

#### ๔.สำนักปลัด

ตามที่สำนักปลัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ๑) ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑๒ ตัว งบประมาณ ๓๕๕,๖๐๐ บาท และ ๒) ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบเข้ามุม จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ ตั้งไว้ ๕,๗๐๐ บาท แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามคุณลักษณะและสภาพของครุภัณฑ์ สำนักปลัดจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อความเดิม

แผนงาน	บริหารทั่วไป
งาน	บริหารงานทั่วไป
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์สำนักงาน

#### -โต๊ะประชุม

จำนวน ๓๕๕,๖๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑๒ ตัว ตั้งไว้ ๓๕๕,๖๐๐ บาท (เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ) ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๖)

#### คุณลักษณะดังนี้

- ขนาด ๑๘๐x๖๐x๗๕ cm.
- ท็อปด้านบนเป็นไม้จริงทำสีย้อมธรรมชาติ
- ปิดก้นไปด้านหลังและด้านข้าง เป็นไม้ปาติเกิ้ลหนา ๑๕ มม. เคลือบผิวเมลามีนสีดำด้าน
- โครงคร่าวเป็นอลูมิเนียม

#### ข้อความใหม่

แผนงาน	บริหารทั่วไป
งาน	บริหารงานทั่วไป
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์สำนักงาน

#### -โต๊ะประชุม

จำนวน ๓๕๕,๖๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑๒ ตัว ตั้งไว้ ๓๕๕,๖๐๐ บาท (เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ) ราคาไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๖)

.../คุณลักษณะดังนี้...

คุณลักษณะดังนี้

- ขนาด ๑๘x๖x๑๕ เซ็นติเมตร
- ท้อปด้านบนเป็นไม้จริงย้อมสีธรรมชาติ หนา ๒๕ มิลลิเมตร
- ปิดก้นไปเป็นไม้จริงย้อมสีธรรมชาติ หนา ๑๕ มิลลิเมตร
- โครงคร่าวเป็นเหล็กทำสี

ข้อความเดิม

แผนงาน           บริหารทั่วไป  
งาน                บริหารงานทั่วไป  
หมวด              ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท           ครุภัณฑ์สำนักงาน

-โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม จำนวน ๕,๗๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม จำนวน ๒ ตัว  
ตั้งไว้ ๕,๗๐๐ บาท (เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ) ราคา  
ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏใน  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๗)

คุณลักษณะดังนี้

- ขนาด ๖๕x๖๕x๒๘ cm.
- Top ด้านบนเป็นไม้จริงทำสีย้อมธรรมชาติ
- ปิดด้านข้างเป็นไม้ปาติเกิ้ล หนา ๑๕ มม. เคลือบผิวเมลามีนสีดำด้าน
- โครงคร่าวเป็นอลูมิเนียม

ข้อความใหม่

แผนงาน           บริหารทั่วไป  
งาน                บริหารงานทั่วไป  
หมวด              ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท           ครุภัณฑ์สำนักงาน

-โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม จำนวน ๕,๗๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม จำนวน ๒ ตัว  
ตั้งไว้ ๕,๗๐๐ บาท (เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ) ราคา  
ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏใน  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๗)

คุณลักษณะดังนี้

- ขนาด ๖๐x๖๐x๑๕ เซ็นติเมตร
- Top ด้านบนเป็นไม้จริงย้อมสีธรรมชาติ หนา ๒๕ มิลลิเมตร
- ปิดก้นไปเป็นไม้จริงย้อมสีธรรมชาติ หนา ๑๕ มิลลิเมตร

-โครงการว่าเป็นเหล็กทำสี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๕ กำหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของหน่วยงานกองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และสำนักปลัด ตามรายการที่กล่าวไว้ข้างต้นต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

-ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ

นางมานิตย์ คิ้วสง่า  
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางมานิตย์ คิ้วสง่า สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันมีข้อสงสัยในเรื่องของกองสวัสดิการสังคมในส่วนของเครื่องออกกำลังกายจำนวน ๕ รายการ อยากจะทราบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดจะนำไปวางไว้สถานที่ใด ขอขอบคุณค่ะ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญคุณ โสภณ ฐานิวัฒนานนท์ ครับ

นายโสภณ ฐานิวัฒนานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมอยากทราบเกี่ยวกับรูปลักษณะของอุปกรณ์ทั้ง ๕ ชนิด ว่ามีลักษณะอย่างไร และสถานที่ติดตั้งอยู่บริเวณไหนอย่างไร ขอขอบคุณครับ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญคุณ ประดิษฐ์ นวลแก้ว ครับ

นายประดิษฐ์ นวลแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล

-ผมมีข้อเสนอแนะในการปรึกษาหารือว่าในครั้งต่อไปหากมีมติของอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณควรมีคำอธิบายแนบมาด้วยในส่วนของรายละเอียดทั้งหมด ครับ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

-ถ้าหากสมาชิกไม่มีข้อซักถามขอเชิญท่านนายกชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกต่อที่ประชุมแห่งนี้ ขอเชิญครับ

.../ นายสุรินทร์....

นายสุรินทร์ บุญประสพ

นายกเทศมนตรี

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุรินทร์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ ผมขอชี้แจงในข้อซักถามหรือข้อสงสัยของสมาชิกในรายการทั้งหมด ๔ กอง ๑๓ รายการ เป็นนิติบัญญัติในงบประมาณอยู่ในเทศบัญญัติในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากคุณลักษณะเปลี่ยนไปทำให้ต้องแก้ไขชี้แจงรายการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อในส่วนของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ตัว ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่กองสวัสดิการสังคมได้กำหนดไว้ในส่วนของสถานที่ตั้งจะทดแทนของเดิมจำนวน ๕ ตัว ในส่วนของที่ตั้งคือสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระส่วนหนึ่ง และหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้านหลังสถานีรถไฟบ้านสองส่วนหนึ่ง และติดตั้งใหม่จำนวน ๔ ตัว บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข ขอบคุณครับ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล

ประธานสภาเทศบาล

-ในส่วนของรายละเอียดขอฝากไปยังรักษาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในจำนวนของรายละเอียดทั้งหมด ๕ รายการขอให้นำส่งให้กับสมาชิกทุกท่าน และขอให้มีการแนบรายละเอียดในส่วนของการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามที่คุณประดิษฐ์ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าหากไม่มีผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของหน่วยงานกองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และสำนักปลัด เห็นชอบยกมือขึ้นนะครับ เชิญครับท่านเลขาฯ

นายวัฒนา เกิดช่วย

เลขานุการสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของหน่วยงานกองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และสำนักปลัด สมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๐ เสียง ครับ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล

ประธานสภาเทศบาล

-รับระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของหน่วยงานกองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และสำนักปลัด เป็นอันว่ามติในที่ประชุมเห็นชอบ นะครับ

มติที่ประชุม

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของหน่วยงานกองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และสำนักปลัดตามนิติที่นายกเทศมนตรีเสนอได้



ระเบียบวาระที่ ๔

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

นายจรงค์ศักดิ์ คำปรีชา  
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมศักดิ์ หวานแก้ว  
ประธานสภาเทศบาล

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่นๆ

-ครับใน ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ  
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายข้อเชิญนะครับ เชิญครับคุณจรงค์ศักดิ์ คำ  
ปรีชา

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายจรงค์ศักดิ์ คำปรีชา สมาชิก  
สภาเทศบาล ผมมีข้อซักถามอยู่ ๒ เรื่อง ๑. โครงการต่างๆ ที่สภาได้  
ผ่านการอนุมัติแล้วนั้นได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด ซึ่งมีอยู่ด้วย  
กัน ๒ โครงการ ๑.โครงการติดตั้งประตुरะบายน้ำบานเหล็กพร้อม  
อุปกรณ์บริเวณหลังวัดคลองตาล และบริเวณหน้าวัดบ้านส่อง  
๑.๒ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมฝารางบริเวณบ้านมั่นคงเปี่ยม  
สุข หมู่ที่ ๘ ต.เวียงสระ ๒.ความเสียหายของผนังกั้นน้ำคลองครึม  
แนวคลองตาลชาวบ้านฝากให้คณะผู้บริหารได้เข้าไปดูแลแก้ไขใน  
ส่วนนั้น ซึ่งผมได้ทราบมาว่าท่านนายกได้ตั้งคณะกรรมการให้ดูแล  
ในส่วนนั้นแล้ว อยากให้ช่วยชี้แจงความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการไป  
ถึงขั้นตอนใดแล้ว และบริเวณริมคลองตาลหน้าสถานีน้ำได้กักเซาะ  
ถนนเข้ามาซึ่งได้ปล่อยไว้เป็นเวลานาน และได้มีการนำแผงเหล็กไป  
กั้นไว้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมาได้ ฝากท่าน  
ประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร ให้ช่วยเร่งรัดแก้ไขในเรื่องต่างๆ  
ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้วย ขอขอบคุณมาก  
ครับ

-ขอเชิญคุณสมศักดิ์ ครับ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีเรื่องอยากจะฝากท่าน  
ประธานสภาไปยังผู้บริหารในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระของเรา ในส่วนของการออกกำลังกาย  
ของประชาชนในปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลได้มีจำนวน  
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และได้ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย แต่เทศบาล  
ของเรายังขาดพื้นที่ในการออกกำลังกาย เช่น สนามกีฬาเซปักตะกร้อ  
สนามฟุตบอล ซึ่งอยากให้ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต  
ให้มากกว่านี้ และในส่วนองพื้นที่หลังอาคารเอนกประสงค์  
ด้านหลังวัดคลองตาลที่จะดำเนินการเป็นลานกีฬาจะดำเนินการได้  
เมื่อใด ขอขอบคุณครับ

-ขอเชิญคุณประดิษฐ์ นवलแก้ว ครับ

ประดิษฐ์ นวลแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ที่จะติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร แต่ผมอยากจะเสนอในส่วนของยุทธศาสตร์สาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ และส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการและดำเนินการไปแล้วเป็นที่เปอร์เซ็นต์ และขอคำอธิบายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และระยะเวลาที่จะดำเนินการ ในส่วนหนึ่งท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปบางส่วนแล้ว แต่อยากขอรายละเอียดให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะได้เป็นความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบริเวณหลังวัดคลองตาลในสถานที่ออกกำลังกายขอให้ดำเนินการในส่วนของไฟส่องสว่างในส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพการใช้งานได้เป็นปกติ ขอขอบคุณครับ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญคุณมานิตย์ คิวสง่าครับ

นางมานิตย์ คิวสง่า  
สมาชิกสภาเทศบาล

-ในส่วนของเขื่อนผนังกั้นน้ำริมคลองตาล ซึ่งแปลนการสร้างจะต้องเหมือนกับข้างสนามกีฬา ซึ่งคิดกันคิดว่าค้ำยันกันไม่เหมือนกัน ซึ่งตรงส่วนของผนังกั้นน้ำยังขาดส่วนของรางระบายน้ำ และช่องระบายน้ำออกอยากให้สร้างให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ ขอขอบคุณค่ะ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

-หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญท่านนายกชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกต่อที่ประชุมแห่งนี้ ขอเชิญครับ

นายสุรินทร์ บุญประสพ  
นายกเทศมนตรี

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุรินทร์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่มีข้อซักถามข้อเสนอแนะ และได้ขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ

-ของคุณจรุงศักดิ์ ในโครงการติดตั้งประตูระบายน้ำ เป็นเงินเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการป้องกันน้ำที่จะสะท้อนกลับมาบนถนนในเวลาน้ำหลากหรือน้ำท่วม ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๓ จุด ทางไปวัดบ้านส่องทั้งซ้ายและขวา จำนวน ๒ จุด และวัดคลองตาล จำนวน ๑ จุด จากที่ได้รับการรายงานจากกองช่างการประมาณการในส่วนนี้ถ้าไปการที่จะทำประตูระบายน้ำได้จะต้องทำแทนให้มันคงถาวร และรองรับแรงดันน้ำได้ในส่วนนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายการให้อยู่ในส่วนที่สามารถก่อสร้างได้

-โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักฝารางวิ และก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท บริเวณบ้านมั่นคงเปี่ยมสุข ตามสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ในส่วนของความเสียหายของผนังกันน้ำได้รับการดูแลแล้ว และในบริเวณใกล้กับผนังกันน้ำซึ่งน้ำได้กัดเซาะถนนจนเกือบขาดนั้น ผมขออธิบายไปยังท่านประธานสภาผ่าน ไปยังเพื่อนสมาชิกว่าในการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องไปตามระเบียบและคำสั่ง ในส่วนของกองช่างจะต้องประเมินราคาให้เสร็จสมบูรณ์ และต่อมามีหนังสือแจ้งมาว่าให้สามารถเบิกจ่ายได้ ในส่วนของอุทกภัยที่เกิดจากเหตุธรรมชาติจริง ในส่วนของผนังกันน้ำยังอยู่ในระหว่างสัญญา ๒ ปี ซึ่งทางเทศบาลได้ทำหนังสือแจ้งให้เข้ามาซ่อมแซมเป็นจำนวน ๓ ครั้ง และได้ตั้งรูปแบบคณะกรรมการขึ้นมา ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๓ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยเทคนิค ๑ ท่าน และบุคลากรของเทศบาลจำนวน ๒ แห่ง ๒ ท่าน รวมเป็น ๓ ท่าน ในส่วนของเทศบาลตำบลเวียงสระ มีกองช่าง,ฝ่ายบริหารสัญญา และนิติกรเป็นกรรมการและเลขานุการบันทึกรายงานการประชุม ในส่วนของความคืบหน้ากำลังหาข้อสรุปว่าเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดจากความบกพร่องของผู้รับเหมาในการทำงาน

-ส่วนในเรื่องของคุณภาพชีวิตของการออกกำลังกายในส่วนของสนามกีฬาฟุตบอลอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเรื่องราคา และรูปแบบของสนาม ส่วนสนามเซปักตะกร้อของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ของการรถไฟไม่สามารถที่จะขยาย หรือเพิ่มเติมได้มากกว่านั้น

-เรื่องของการแสงสว่างของสนามกีฬาอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในส่วนโดยรอบสนามไฟส่องสว่างจากเดิมไฟที่ใช้เป็นหลอดแสงจันทร์ หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ในปัจจุบันผมพยายามที่จะเปลี่ยนเป็นไฟ LED ซึ่งมีการรับประกันตัวหลอดเป็นเวลา ๕ ปี ต้นทุนค่าไฟสามารถลดได้ ๔๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์ หรือเกินกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องแลกกับราคาที่อยู่ในระดับสูง ผมคิดว่าเหมาะสม ในส่วนของราคาและการรับประกัน ซึ่งสามารถลดค่าจ่าย และลดความเสี่ยงในส่วนของคุณภาพชีวิตของพนักงาน

-ในส่วนนั้นของคุณมณิศา ในเรื่องของการปรับปรุงเชื่อมตลอดแนวหลังแป๊ะกงได้ตั้งงบไว้ ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่มีการรับเหมา ทางเทศบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องคิดราคาใหม่และประมาณการ

.../ราคาใหม่...

ราคาใหม่ และเพิ่มยอดจำนวนขึ้นเมื่อคิดค่างานแล้วเสร็จจะต้องให้  
ประธานสภาเรียกประชุมสภาสามัญสามัญอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล  
โครงการไปแล้ว

-ท่านนายกได้ชี้แจงต่อข้อซักถามและข้อสงสัยของสมาชิก ตามที่  
ท่านนายกได้ชี้แจงเรื่องการติดตั้งประตูละบายน้ำตามที่ได้ตั้ง  
แต่ยังไม่มีความชัดเจน และในส่วนของห้องประชุมสภาอาคารหลัง  
ใหม่ที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ ผมอยากทราบว่ามีปัญหาในส่วน  
ไหนอย่างไรถึงยังไม่ได้ดำเนินการ ครับ

นายสุรินทร์ บุญประสพ  
นายกเทศมนตรี

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุรินทร์ บุญประสพ  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ ผมขอให้คุณวิชาญ อินทรอักษร  
ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้สมาชิกและทุกท่าน  
ได้เข้าใจครับ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิชาญ อินทรอักษร  
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ครับ ขอเชิญท่านวิชาญ อินทรอักษร ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง  
ต่อที่ประชุมแห่งนี้ ขอเชิญครับ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิชาญ อินทรอักษร  
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงในส่วนข้อสงสัยต่อที่ประชุมแห่งนี้  
๑.ในเรื่องของประตูละบายน้ำ เราได้ทำการขอแบบแปลนมาจาก  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในขั้นตอนการดำเนินงานจริงตาม  
แบบทำให้เกิดความไม่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งตามความเป็นจริงจะต้องมี  
บ่อพักแต่ในแบบแปลนที่ได้มาซึ่งไม่มีบ่อพัก ผมได้ทำการขอแบบ  
แปลนจากชลประทานอีกครั้งซึ่งทางชลประทานแนะนำว่าจะต้อง  
เพิ่มบ่อพักเข้าไปด้วย ทำให้ราคาได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒. ในส่วนของ  
สถานที่ก่อสร้างต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ เราจะมีปัญหา  
ในแนวเขตของที่ดินทุกโครงการซึ่งท่านนายกได้กำชับให้ทำให้  
ถูกต้องซึ่งผมได้ให้แผนที่ภาษีของกองคลังไปตรวจสอบ พร้อมทั้ง  
แจ้งวัดแนวเขตใหม่กับกรมที่ดินให้ถูกต้องโครงการต่างๆ ที่ได้  
ดำเนินการ เช่น คอกม้า เมื่อผมได้แผนที่มาแล้วผมจะต้องออกไป  
ดำเนินการตรวจสอบ,ออกแบบ และจะต้องออกไปตรวจสอบอีกครั้ง  
ว่าแบบนั้นถูกต้องหรือเปล่า จะต้องผ่านหลายขั้นตอน เพราะจะมีการ  
ตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ และจะมีหนังสือ ๑๑๑๒ ซึ่งทาง  
เทศบาลจะต้องมีวิศวกรรับรองถ้าหากไม่มีวิศวกรจะต้องไปที่กรม  
โยธาธิการและผังเมืองถ้าหากแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่  
เซ็นมาให้จะต้องไปหาที่ที่มีวิศวกรข้างเคียงชั้นสามัญทำให้ขั้นตอน  
เพิ่มมากขึ้น

.../๓. ในการปริมาตร...

๓. ในการปริมาณการจะต้องระบุให้ชัดเจนทุกเรื่อง เช่น เรื่องหินคลุก จะต้องรู้แหล่งมาจากโรงโม่หาค่าดำเนินการ ค่าขนส่งเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งผมได้มาลงดำเนินการและลงพื้นที่เองทั้งหมด เพื่อต้องการความแม่นยำและถูกต้อง และสาเหตุที่ทำให้โครงการเกิดความล่าช้า เพราะขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นตามที่ผมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ และในส่วนของที่ดินบุกเบิกถนนเลียบบคลองตาลในตอนที่ดินที่สำรวจระยะทางเปลี่ยนแนว ซึ่งผู้อุทิศที่ดินได้เปลี่ยนแนวทำให้ระยะทางขาดไป ๖๐ เมตร เราจึงจะต้องมาแก้ไขในสภาอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์ศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล

-ในส่วนของรายละเอียดในเมื่อสภาได้ผ่านการอนุมัติไปแล้ว ผมคิดว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสมาชิกทุกท่าน และฝ่ายบริหารทุกท่านมีความตั้งใจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา ขอฝากท่านนายกไปยังผู้รับผิดชอบด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระอื่นๆ เพิ่มเติมไหมครับ ถ้าหากว่าไม่มีผมขอปิดการประชุมเลยนะครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสายสุดา จิตต์ปราณีต)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายวัฒนา เกิดช่วย)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ

\*\*\*\*\*

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล ทุกประการ และให้นำเสนอสภาเทศบาลรับรองในคราวประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป

จึงลงรายชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

(นางอ่อนหวาน จุ่งพิวัฒน์)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานฯ

(นายสมศักดิ์ หวานแก้ว)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานฯ

(นางสาวกวิณิดา เมืองพร้อม)